



PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Ordinanza n° 36 del 19/01/2022

Oggetto: **Realizzazione di nuovo allaccio idrico in Via Roma, civ. 617 nel Comune di Prato lungo la S.P. n. 8 “Traversa di Val d’Ombrone. Regolamentazione temporanea della circolazione durante l’esecuzione dei lavori.**

IL DIRETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 10/01/2022 con prot. 150 da parte di HIDRONORD S.C.A.R.L di Roma esecutrice dei lavori per conto di Publiacqua S.p.A. di Firenze, relativa all’emissione di Ordinanza per la regolamentazione temporanea del traffico veicolare a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e a seconda delle esigenze operative, dei restringimenti della carreggiata fino ad una sezione utile non inferiore a mt. 5,60, lungo la S.P. n. 8 “Traversa di Val d’Ombrone in Via Roma, civ. 617, nel Comune di Prato, per realizzazione di nuovo allaccio idrico, giusta determinazione n. 1109 del 05/08/2021 rilasciata dalla Provincia di Prato;

ritenuto opportuno e necessario consentire alla Soc. HIDRONORD S.C.A.R.L di Roma per conto di Publiacqua S.p.A. di Firenze di eseguire gli interventi di cui trattasi, lungo le S.P. n. 8 “Traversa di Val d’Ombrone, in Via Roma, civ. 617 nel Comune di Prato;

richiamato il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, di cui al D.M. del 10/07/02;

visto il D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con DPR n. 495/92;

ritenuta la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00 e dell’art.4 del D.Lgs. n.165/01.

ORDINA

che a decorrere dal giorno 24/01/2022 al giorno 29/01/2022, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, lungo le S.P. n. 8 “Traversa di Val d’Ombrone, in Via Roma, civ. 617 nel Comune di Prato, siano istituiti temporaneamente, a seconda delle esigenze operative, dei restringimenti della carreggiata a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e a seconda delle esigenze operative, dei restringimenti della carreggiata fino ad una sezione utile non inferiore a mt. 5,60, secondo gli schemi segnaletici di cui al D.M. del 10/07/2002, con

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, al fine di permettere l'esecuzione degli interventi di cui trattasi in condizioni di sicurezza e per facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi d'opera;

alla società alla Soc. HIDRONORD S.C.A.R.L. esecutrice per conto di Publiacqua S.p.A, di adottare e mantenere in perfetta efficienza, durante il periodo di esecuzione dei lavori, la segnaletica e tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 s.m.i., dall'art. 30 all'art. 43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i e dal D.M. 10/7/2002, mantenendo sollevata ed indenne la Provincia di Prato da qualunque responsabilità derivante;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, le cui violazioni saranno punite a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi di legge, alternativamente, al T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività.

Invia la presente ordinanza a:

Carabinieri di Prato; Polizia Provinciale; Polizia Municipale di Prato; HIDRONORD S.C.A.R.L di Roma, Centro di Coordinamento CCISS..

La presente Ordinanza sarà altresì pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Prato attraverso il sito internet.

Il Direttore dell'Area Tecnica

Dott.ssa. Rossella Bonciolini

firmato digitalmente

Firmato da:

BONCIOLINI ROSSELLA

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023