



studio tecnico edilprogetti s.r.l.


SOCIETÀ DI INGEGNERIA



Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” -PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1- Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” - Adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato – CUP: I39I22000080006



“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PAOLO DAGOMARI DI PRATO”



ELENCO PREZZI UNITARI – OPERE EDILI E STRUTTURALI

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PAOLO DAGOMARI DI PRATO

COMMITTENTE: Provincia di Prato

Data, 01/06/2023

IL TECNICO
Dott. Ing. Andrea Puggelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP.01	Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza neutra per uso interno perfettamente trasparente, con struttura a singolo strato e spessore corrispondente a 175 micron, certificata in conformità alla Norma europea EN12600, classe 1B1 su lastra singola da 4 e 6 mm, con resistenza alla rottura di 30.65 N/mm, resistenza alla trazione MD/TD 172 N/mm2 e che assicuri una trasmissione dell'89% di luce visibile su vetro trasparente da 3 mm. euro (settanta/18)	m ²	70,18
Nr. 2 AP.02	Fornitura e posa in opera di canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.) euro (duecentocinquantaquattro/00)	m ²	254,00
Nr. 3 AP.03	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con doppia lastra di cartongesso, di cui una lastra idrofuga euro (sessanta/07)	m ²	60,07
Nr. 4 AP.04	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, delle quali 2 idrofughe euro (ottantanove/25)	m ²	89,25
Nr. 5 AP.05	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con 3 lastre di cartongesso delle quali 1 idrofughe euro (ottantaquattro/22)	m ²	84,22
Nr. 6 AP.06	Fornitura di rivestimento mattonelle gres 30x60 classe R11 o R13 euro (cinquanta/00)	m ²	50,00
Nr. 7 AP.07	Fornitura di rivestimento mattonelle gres 30x60 monocolori euro (quarantacinque/00)	m ²	45,00
Nr. 8 AP.08	Fornitura e POSA IN OPERA DI PORTE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controlaio e/o monoblocco. Per vani porta 0,80x2,10 euro (duecentosestantacinque/64)	cad	275,64
Nr. 9 AP.09	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale nei colori bianco, giallo, rosso, blu e nero (a scelta), delle segnaletiche per le discipline del basket, del volley e della pallamano, eseguite a mano, compreso tracciamento. euro (cinquemilacentoquattro/00)	cadauno	5'104,00
Nr. 10 AP.10	Fornitura di battiscopa in gres euro (cinque/74)	m	5,74
Nr. 11 AP.11	Fornitura e POSA IN OPERA DI PORTE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controlaio e/o monoblocco. Per vani porta 0,90x2,10 euro (cinquecentonovantaquattro/64)	cad	594,64
Nr. 12 AP.12	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva per palestra in PVC, compresa membrana impermeabilizzante in fibra di vetro spalmata in PVC per evitare l'umidità risalente. euro (novantatre/15)	m ²	93,15
Nr. 13 AP.13	Fornitura e posa in opera di rete di sicurezza tipo YS - polipropilene H.T. trattata ai raggi U.V. - Maglia quadra senza nodo mm.60 diam. mm 6 colore bianco completa di fune perimetrale in poliestere H.T. diam. mm 12. Rete certificata a norma UNI 11808/2 fonrita con manuale di montaggio. Sono inclusi fori, barre M10 fissate a chiumico con passo ogni metro. euro (quarantaquattro/84)	m2	44,84
Nr. 14 AP.14	Ripristini su elementi in calcestruzzo nervature pannelli esterni eseguiti con Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione dei ferri di armatura, previa spazzolatura con spazzola metallica, e malta cementizia tissotropica strutturale di classe R4, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, da applicare in uno spessore compreso tra 3 e 40 mm, in una sola mano, compresa imbiancatura finale dell'area ripristinata. euro (settemilaseicentocinquantasei/00)	a corpo	7'656,00
Nr. 15 AP.15	Sistema di ancoraggio in copertura (ETC) euro (tremilanovecentotrentauno/93)	a corpo	3'931,93
Nr. 16	Fornitura di piastre, calastrelli, profili, fazzoletti di irrigidimento, bulloni e dadi, tasselli meccanici, anelli, cavi, meccanismi di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
AP.16	serraggio e ancoraggio e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di finito a perfetta regola d'arte, secondo quanto prescritto dalle tavole del progetto esecutivo strutturale. Sono inclusi anche i fori e gli ancoranti chimici (resine epossidiche per zona sismica). Acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2022, della tipologia indicata nelle tavole esecutive strutturali e nella relazione dei materiali. Inclusa posa in opera, ad esclusione del solo noleggio del pantografo. euro (quindici/22)	kg	15,22
Nr. 17 AP.17	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra in cartongesso standard, una idrofuga e una tipo Aquapanel euro (centonove/92)	m²	109,92
Nr. 18 AP.18	Assistenza per la realizzazione dell'impianto elettrico così come risulta dagli elaborati grafici forniti dalla Direzione dei Lavori, del quale viene inoltre allegato il computo metrico ed il capitolato, comprendente qualsiasi onere per la rottura di murature esistenti, l'esecuzione di fori o tracce, opere murarie e di finitura, l'esecuzione di scavi, rinterri, sistemazioni superficiali, il trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica, a qualsiasi distanza, la fornitura della mano d'opera e di qualsiasi mezzo meccanico occorrente, compreso ogni altro onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. euro (settantadue/34)	a corpo	72,34
Nr. 19 AP.19	Assistenza per la realizzazione dell'impianto idrico sanitario così come risulta dagli elaborati grafici forniti dalla Direzione dei Lavori, del quale viene inoltre allegato il computo metrico ed il capitolato, comprendente qualsiasi onere per la rottura di murature esistenti, l'esecuzione di fori o tracce, opere murarie e di finitura, l'esecuzione di scavi, rinterri, sistemazioni superficiali, il trasporto dei materiali di risulta alla pubblica discarica, a qualsiasi distanza, la fornitura della mano d'opera e di qualsiasi mezzo meccanico occorrente, compreso ogni altro onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto. euro (settantadue/34)	a corpo	72,34
Nr. 20 E01104.a	Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie: dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm euro (cinquecentodieci/61)	cad	510,61
Nr. 21 P.01	Posa in opera Pellicole - Analisi di mercato euro (trenta/00)	m2	30,00
Nr. 22 P.02	Fornitura Pellicole - Analisi di mercato euro (venticinque/00)	m2	25,00
Nr. 23 P.03	Posa in opera Reti - Analisi di mercato euro (ventiquattro/44)	m2	24,44
Nr. 24 P.04	Fornitura reti - Analisi di mercato euro (dieci/70)	m2	10,70
Nr. 25 P.05	Fornitura di piastre, calastrelli, profili, fazzoletti di irrigidimento, bulloni e dadi, tasselli meccanici, anelli, cavi, meccanismi di serraggio e ancoraggio e quant'altro necessario per dare all'opera il titolo di finito a perfetta regola d'arte, secondo quanto prescritto dalle tavole del progetto esecutivo strutturale. Sono inclusi anche i fori e gli ancoranti chimici (resine epossidiche per zona sismica). Acciaio zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2022, della tipologia indicata nelle tavole esecutive strutturali e nella relazione dei materiali. - Analisi di mercato euro (sette/55)	kg	7,55
Nr. 26 P.06	Posa in opera connessioni carpenteria metallica, ad esclusione del solo noleggio del pantografo - Analisi di mercato euro (quattro/38)	kg	4,38
Nr. 27 P.07	Fornitura lastra in cartongesso tipo Aquapanel outdoor - Analisi di mercato euro (ventisei/46)	m2	26,46
Nr. 28 P.08	Posa in opera membrana impermeabilizzante in fibra di vetro e pavimentazione sportiva euro (trentauno/83)	m2	31,83
Nr. 29 TOS23/ 1_01.A04.00 9.001	Scavo a sezione ristretta obbligatoria continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (undici/45)	m³	11,45
Nr. 30 TOS23/ 1_01.B03.00 1.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 euro (due/81)	kg	2,81
Nr. 31 TOS23/ 1_01.B03.00 1.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (due/93)	kg	2,93
Nr. 32	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS23/ 1_01.B04.00 4.002	secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 euro (centosettantauno/80)	m ³	171,80
Nr. 33 TOS23/ 1_01.B04.00 5.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 euro (centosettantauno/60)	m ³	171,60
Nr. 34 TOS23/ 1_01.B04.34 4.011	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 euro (duecentoquattro/70)	m ³	204,70
Nr. 35 TOS23/ 1_01.B07.03 3.001	Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 25 euro (ottantacinque/58)	m ²	85,58
Nr. 36 TOS23/ 1_01.D01.04 6.001	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm euro (diciannove/20)	m ²	19,20
Nr. 37 TOS23/ 1_01.D01.04 6.002	FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm euro (ventidue/36)	m ²	22,36
Nr. 38 TOS23/ 1_01.D05.01 0.001	applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. in due mani per lo spessore di 3 mm euro (trentanove/91)	m ²	39,91
Nr. 39 TOS23/ 1_01.E02.01 5.004	Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla euro (otto/77)	m	8,77
Nr. 40 TOS23/ 1_01.E07.00 5.802	POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq euro (ventinove/43)	cad	29,43
Nr. 41 TOS23/ 1_01.F06.01 0.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (ottantaquattro/19)	cad	84,19
Nr. 42 TOS23/ 1_01.F06.01 1.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (centoquattordici/21)	cad	114,21
Nr. 43 TOS23/ 1_01CAM.C 01.013.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (trentanove/29)	m ²	39,29
Nr. 44 TOS23/ 1_01CAM.C 02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) fissate mediante viti autoproforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti spessore lastra in cartongesso mm 12,5 euro (quarantacinque/36)	m ²	45,36
Nr. 45 TOS23/ 1_02.A03.00 1.002	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra euro (centosettantatre/54)	m ³	173,54
Nr. 46 TOS23/ 1_02.A03.00 1.004	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra euro (centoventidue/01)	m ³	122,01
Nr. 47	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS23/ 1_02.A03.00 2.003	demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra euro (cinquecentotrentadue/82)	m ³	532,82
Nr. 48 TOS23/ 1_02.A03.00 4.001	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore euro (trecentonovantaquattro/23)	m ³	394,23
Nr. 49 TOS23/ 1_02.A03.00 6.002	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni forati, spessore una testa euro (centosedici/86)	m ²	116,86
Nr. 50 TOS23/ 1_02.A03.00 7.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore euro (due/68)	m ²	2,68
Nr. 51 TOS23/ 1_02.A03.00 9.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 euro (diciassette/47)	m ²	17,47
Nr. 52 TOS23/ 1_02.A03.00 9.006	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore euro (tre/10)	m ²	3,10
Nr. 53 TOS23/ 1_02.A03.01 0.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 euro (dieci/34)	m ²	10,34
Nr. 54 TOS23/ 1_02.A03.01 0.002	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 euro (tredici/63)	m ²	13,63
Nr. 55 TOS23/ 1_02.A03.03 1.001	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi euro (sei/59)	m ²	6,59
Nr. 56 TOS23/ 1_02.A03.03 3.002	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo euro (trentaquattro/05)	m ²	34,05
Nr. 57 TOS23/ 1_02.A03.03 5.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo euro (ventiquattro/59)	cad	24,59
Nr. 58 TOS23/ 1_02.A03.03 5.004	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet euro (trentatre/28)	cad	33,28
Nr. 59 TOS23/ 1_02.A03.03 5.006	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari piatto doccia euro (trentaquattro/72)	cad	34,72
Nr. 60 TOS23/ 1_02.A03.03 8.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 61 TOS23/ 1_02.A03.03 8.003	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in pvc di qualsiasi diametro euro (zero/17)	m	0,17
Nr. 62 TOS23/ 1_02.A03.03 8.004	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro euro (zero/33)	m	0,33
Nr. 63	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 euro (sessantaquattro/53)	m ³	64,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS23/ 1_02.A07.00 1.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere euro (quarantasei/09)	m ³	46,09
Nr. 64 TOS23/ 1_02.A07.01 1.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali euro (sedici/46)	m ³	16,46
Nr. 65 TOS23/ 1_02.A07.01 1.010	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 euro (centonovantanove/75)	m ³	199,75
Nr. 66 TOS23/ 1_02.B04.00 1.002	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 6-8 profondità' 30 cm euro (dodici/14)	cad	12,14
Nr. 67 TOS23/ 1_02.B10.02 1.001	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondità' 30 cm euro (quindici/16)	cad	15,16
Nr. 68 TOS23/ 1_02.B10.02 1.002	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondità' 30 cm euro (diciassette/15)	cad	17,15
Nr. 69 TOS23/ 1_02.B10.02 1.003	SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E' compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all'interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq ad apertura oscillobattente e/o vasistas euro (trecentoquarantadue/13)	cad	342,13
Nr. 70 TOS23/ 1_02.E07.00 5.111	PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq ad apertura oscillobattente e/o vasistas euro (trecentoquarantadue/13)	cad	342,13
Nr. 71 TOS23/ 1_02CAME 01.001.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce aerea e leganti idraulici euro (cinquanta/67)	m ²	50,67
Nr. 72 TOS23/ 1_02CAME 02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1 euro (diciassette/85)	m ²	17,85
Nr. 73 TOS23/ 1_02CAME 03.014.008	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1 euro (venticinque/21)	m ²	25,21
Nr. 74 TOS23/ 1_02CAME 05.001.001	Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Spessore fino a cm. 4 euro (ventisette/04)	m ²	27,04
Nr. 75 TOS23/ 1_02CAME 05.001.002	Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 4 cm euro (sette/05)	m ²	7,05
Nr. 76 TOS23/ 1_02CAM.F 04.004.002	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura minerale a base di grassello di calce euro (sette/57)	m ²	7,57
Nr. 77 TOS23/ 1_02CAM.F 04.004.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo euro (undici/26)	m ²	11,26
Nr. 78	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS23/ 1_06.I01.004 .001	d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. euro (centonovantatre/28)	cad	193,28
Nr. 79 TOS23/ 1_06.I01.004 .007	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. euro (trecentoquarantasette/96)	cad	347,96
Nr. 80 TOS23/ 1_06.I01.004 .009	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. euro (trecento/34)	cad	300,34
Nr. 81 TOS23/ 1_06.I01.004 .010	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattrocentosettantaquattro/68)	cad	474,68
Nr. 82 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.205	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese euro (ventiquattro/23)	ora	24,23
Nr. 83 TOS23/ 1_AT.N01.0 01.902	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV euro (trentaotto/79)	ora	38,79
Nr. 84 TOS23/ 1_AT.N01.0 09.008	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese euro (quattro/67)	ora	4,67
Nr. 85 TOS23/ 1_AT.N01.0 11.030	Attrezzature per taglio e centraline Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese euro (due/65)	ora	2,65
Nr. 86 TOS23/ 1_AT.N01.0 60.001	Utensili e accessori per macchine movimento terra Vibratore per calcestruzzo - 1 mese euro (due/74)	ora	2,74
Nr. 87 TOS23/ 1_AT.N01.0 65.001	Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno euro (due/75)	ora	2,75
Nr. 88 TOS23/ 1_AT.N01.0 65.003	Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno euro (tre/28)	ora	3,28
Nr. 89 TOS23/ 1_AT.N01.0 65.011	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese euro (tre/88)	ora	3,88
	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese euro (sei/39)	ora	6,39
	Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 90 TOS23/ 1_AT.N01.0 65.034	Accessori per saldatrici Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno euro (uno/65)	ora	1,65
Nr. 91 TOS23/ 1_AT.N01.0 70.010	Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese euro (tre/32)	ora	1,62
Nr. 92 TOS23/ 1_AT.N01.0 71.001	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese euro (due/05)	ora	3,32
Nr. 93 TOS23/ 1_AT.N01.0 72.001	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. euro (diciassette/10)	ora	2,05
Nr. 94 TOS23/ 1_AT.N01.0 72.006	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantauno/47)	ora	17,10
Nr. 95 TOS23/ 1_AT.N01.1 00.901	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (otto/31)	ora	61,47
Nr. 96 TOS23/ 1_AT.N02.0 14.009	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg euro (otto/97)	ora	8,31
Nr. 97 TOS23/ 1_AT.N02.0 14.109	Gru a torre braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi euro (quattro/48)	ora	8,97
Nr. 98 TOS23/ 1_AT.N02.1 00.101	Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro (quattro/13)	ora	4,48
Nr. 99 TOS23/ 1_AT.N06.0 16.001	Gru automontanti braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese euro (cinque/04)	ora	4,13
Nr. 100 TOS23/ 1_AT.N06.0 16.006	Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. euro (tredici/10)	ora	5,04
Nr. 101 TOS23/ 1_AT.N06.0 17.010	Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. euro (due/07)	ora	13,10
Nr. 102 TOS23/ 1_AT.N06.0 19.003	Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. euro (zero/29)	ora	2,07
Nr. 103 TOS23/ 1_AT.N06.0 20.001	Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00 euro (due/02)	cad	0,29
Nr. 104 TOS23/ 1_AT.N10.0 25.001	Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete euro (venticinque/66)	m ³	2,02
Nr. 105 TOS23/ 1_AT.N06.0 19.003	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa euro (ventidue/42)	Tn	25,66
Nr. 106 TOS23/ 1_AT.N06.0 20.002	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sasso 22/30 (tre) euro (diciannove/60)	Tn	22,42
Nr. 107 TOS23/ 1_AT.N10.0 25.002	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg euro (centoquarantadue/37)	Tn	19,60
Nr. 108 TOS23/ 1_AT.N10.0 25.002	Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg euro (novanta/00)	Tn	142,37
Nr. 109 TOS23/ 1_AT.N10.0 25.001	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 HL in sacchi da 25 Kg euro (duecentocinquantasei/79)	Tn	90,00
Nr. 110 TOS23/ 1_AT.N10.0 25.002	Velo pronto in sacchi da 25 kg euro (centosessantasette/00)	Tn	256,79
Nr. 107 TOS23/ 1_PR.P01.00 2.005	Mattone in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 euro (zero/56)	cad	167,00
Nr. 108 TOS23/	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% spessore 8 cm (foratella) euro (centoventidue/49)	m ³	0,56
			122,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_PR.P01.00 2.008 Nr. 109 TOS23/	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 25 cm euro (centoquarantaotto/67)	m ³	148,67
1_PR.P02.00 4.005 Nr. 110 TOS23/	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 6 200x200 euro (uno/58)	kg	1,58
1_PR.P02.00 4.007 Nr. 111 TOS23/	Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, sagomato euro (uno/34)	kg	1,34
1_PR.P02.00 5.002 Nr. 112 TOS23/	Malta bastarda confezionata in cantiere per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centosessantasette/82)	m ³	167,82
1_PR.P02.00 8.001 Nr. 113 TOS23/	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/16)	kg	0,16
1_PR.P04.00 1.002 Nr. 114 TOS23/	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos euro (zero/07)	kg	0,07
1_PR.P04.00 9.001 Nr. 115 TOS23/	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (centosei/18)	m ³	106,18
1_PR.P04.02 0.010 Nr. 116 TOS23/	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventitre/72)	m ³	123,72
1_PR.P06.00 2.006 Nr. 117 TOS23/	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventitre/56)	m ³	123,56
1_PR.P06.00 4.002 Nr. 118 TOS23/	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantanove/50)	m ³	149,50
1_PR.P09.00 4.001 Nr. 119 TOS23/	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 euro (venti/58)	cad	20,58
1_PR.P09.01 3.007 Nr. 120 TOS23/	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 euro (quarantatre/65)	cad	43,65
1_PR.P09.01 4.001 Nr. 121 TOS23/	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 125 mm spess. 10,7 mm euro (tre/36)	m	3,36
1_PR.P09.01 4.003 Nr. 122 TOS23/	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa densità 80 kg/m3 spessore 50 mm euro (undici/62)	m ²	11,62
1_PR.P10.00 5.003 Nr. 123 TOS23/	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa densità 80 kg/m3 spessore 60 mm euro (tredici/99)	m ²	13,99
1_PR.P10.00 8.114 Nr. 124 TOS23/	Accessori di posa Schiuma poliuretanic autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml. euro (otto/27)	cad	8,27
1_PR.P10.00 8.124 Nr. 125 TOS23/	Guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche. euro (cinque/02)	kg	5,02
1_PR.P10.33 6.114 Nr. 126 TOS23/	Guaina liquida Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) euro (sei/99)	l	6,99
1_PR.P12.00 7.002	Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 euro (zero/44)	kg	0,44
	Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 euro (uno/13)	kg	1,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 127 TOS23/ 1_PR.P12.00 8.002	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) euro (sei/76)	kg	6,76
Nr. 128 TOS23/ 1_PR.P15.05 5.007	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rispondente alle norme UNI EN 10581 e UNI EN 14041 oltre a possedere il marchio CE. (Descrizione aggiornata per Prezzario 2023) Telo in rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm con decoro non direzionale, qualunque larghezza, peso in gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da norma UNI EN 10874. euro (ventiuno/00)	m ²	21,00
Nr. 129 TOS23/ 1_PR.P18.02 2.001	Accessori per la posa distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti euro (zero/02)	cad	0,02
Nr. 130 TOS23/ 1_PR.P18.02 2.002	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spess. 12,5mm euro (tre/95)	m ²	3,95
Nr. 131 TOS23/ 1_PR.P18.10 0.050	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo a “C” mm 50x27x0,6 euro (uno/98)	m	1,98
Nr. 132 TOS23/ 1_PR.P19.02 1.003	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 euro (uno/53)	m	1,53
Nr. 133 TOS23/ 1_PR.P19.02 1.015	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. Sistema pendinature grandi luci - parte superiore euro (zero/16)	cad	0,16
Nr. 134 TOS23/ 1_PR.P22.03 0.001	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo guida U 100x40x0,6 euro (due/92)	m	2,92
Nr. 135 TOS23/ 1_PR.P22.03 0.011	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo montante a C 99-100x50x0,6 euro (tre/78)	m	3,78
Nr. 137 TOS23/ 1_PR.P22.05 0.010	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 tassello universale Ø.8x49 euro (zero/04)	cad	0,04
Nr. 138 TOS23/ 1_PR.P22.06 0.015	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 tassello metallico a battente euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 139 TOS23/ 1_PR.P23.00 1.002	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,5x25mm. euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 140 TOS23/ 1_PR.P23.01 0.001	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,5x35mm euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 141 TOS23/ 1_PR.P23.01 0.002	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 142 TOS23/ 1_PR.P23.01 0.005	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 viti di congiunzione 6x90/110 euro (zero/15)	cad	0,15
Nr. 143 TOS23/ 1_PR.P23.01 0.025	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato euro (zero/06)	m	0,06
Nr. 144 TOS23/ 1_PR.P23.01 0.035	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in fibra di vetro euro (zero/05)	m	0,05
Nr. 145 TOS23/ 1_PR.P23.01 0.035	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm euro (zero/40)	m	0,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_PR.P23.01 1.002 Nr. 146 TOS23/	Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) euro (quattro/00)	kg	4,00
1_PR.P23.01 1.010 Nr. 147 TOS23/	Idropitture Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) euro (sette/44)	l	7,44
1_PR.P23.01 1.020 Nr. 148 TOS23/	Vernici isolanti e fissativi Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) euro (sette/75)	l	7,75
1_PR.P23.01 1.021 Nr. 149 TOS23/	Pittura minerale a base di grassello di calce colori chiari euro (quattro/75)	l	4,75
1_PR.P23.01 1.027 Nr. 150 TOS23/	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreo-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. euro (centonovantasei/28)	cad	196,28
1_PR.P23.01 1.050 Nr. 151 TOS23/	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm. euro (centootto/28)	cad	108,28
1_PR.P23.01 2.001 Nr. 152 TOS23/	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm euro (quarantasei/20)	cad	46,20
1_PR.P23.01 2.014 Nr. 154 TOS23/	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreo-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. euro (trecentoottantauno/65)	cad	381,65
1_PR.P26.10 6.002 Nr. 156 TOS23/	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma euro (due/46)	cad	2,46
1_PR.P26.10 7.001 Nr. 157 TOS23/	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1" euro (diciotto/17)	cad	18,17
1_PR.P29.10 0.004 Nr. 158 TOS23/	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone per doccia o vasca euro (ventiuno/34)	cad	21,34
1_PR.P29.10 0.016 Nr. 159 TOS23/	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Mensola per lavabo coppia 25 cm euro (ventiuno/76)	cad	21,76
1_PR.P29.10 0.019 Nr. 160 TOS23/	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Raccordi acqua calda e fredda euro (cinque/82)	cad	5,82
1_PR.P29.10 0.040 Nr. 162 TOS23/	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto euro (quattordici/44)	cad	14,44
1_PR.P29.10 1.007 Nr. 163 TOS23/	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo euro (trecentoquarantadue/07)	cad	342,07
1.022			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 164 TOS23/ 1_PR.P29.10 1.026	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole euro (novantaquattro/46)	cad	94,46
Nr. 165 TOS23/ 1_PR.P29.10 1.038 Nr. 166 TOS23/ 1_PR.P29.10 1.054	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni. euro (duecentosestantaotto/22)	cad	278,22
Nr. 167 TOS23/ 1_PR.P29.10 1.055	Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm euro (centotrentacinque/38)	cadauno	135,38
Nr. 168 TOS23/ 1_PR.P29.10 2.008 Nr. 169 TOS23/ 1_PR.P29.10 2.019	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete. euro (centocinquantauno/87)	cad	151,87
Nr. 170 TOS23/ 1_PR.P29.10 3.004	Materiale per posa : Sigillante di silicone euro (otto/09)	kg	8,09
Nr. 171 TOS23/ 1_PR.P29.10 3.018 Nr. 172 TOS23/ 1_PR.P29.10 3.040	Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.) euro (ventiuno/39)	kg	21,39
Nr. 173 TOS23/ 1_PR.P29.10 3.018	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) euro (trentatre/87)	kg	33,87
Nr. 174 TOS23/ 1_PR.P29.10 3.040	Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale euro (sessantasette/09)	cad	67,09
Nr. 175 TOS23/ 1_PR.P35.00 3.008	Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) euro (uno/75)	cad	1,75
Nr. 176 TOS23/ 1_PR.P35.00 4.002	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) spessore 8 cm (foratella) euro (centosedici/45)	m ³	116,45
Nr. 177 TOS23/ 1_PR.P40.02 0.002 Nr. 176 TOS23/ 1_PR.P40.02 1.001	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) di finitura euro (zero/73)	kg	0,73
Nr. 177 TOS23/ 1_PR.P40.02 1.002 Nr. 178 TOS23/ 1_PRCAM.P 04.009.001	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) a base di calce aerea e leganti idraulici per interni ed esterni euro (zero/41)	kg	0,41
Nr. 179 TOS23/ 1_PRCAM.P 09.012.002	Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso euro (zero/66)	kg	0,66
Nr. 180 TOS23/ 1_PRCAM.P 09.013.011	Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai C.A.M.di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso euro (zero/22)	kg	0,22
Nr. 181 TOS23/ 1_PRCAM.P 09.018.003 Nr. 182 TOS23/	Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Normale C1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1_PRCAM.P 09.018.005	euro (zero/41)	kg	0,41
Nr. 183 TOS23/ 1_PRCAM.P	Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2	kg	2,72
22.030.001 Nr. 184 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (due/72) Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente al CAM di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2	kg	1,30
22.030.010 Nr. 185 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (uno/30) Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.8 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) standard (tipo A) spess. 12,5 mm	m ²	4,29
22.030.011 Nr. 186 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (quattro/29) Idropitture, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.13 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) murale bianca per interni, lavabile	l	4,50
26.106.008 Nr. 188 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (quattro/50) Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.13 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) a base di silicati di potassio	l	9,11
26.107.003 Nr. 189 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (nove/11) Pittura minerale, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.5.13 di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) a base di grassello di calce colori chiari	l	3,03
26.110.002 Nr. 190 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (tre/03) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)	t	22,43
7.001.001 Nr. 191 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (ventidue/43) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). mattoni (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)	t	21,54
7.001.002 Nr. 192 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (ventiuno/54) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)	t	22,79
7.001.003 Nr. 193 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (ventidue/79) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)	t	21,92
7.001.007 Nr. 194 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (ventiuno/92) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. plastica (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)	t	389,41
7.002.003 Nr. 195 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (trecentottantanove/41) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)	t	47,08
7.003.002 Nr. 196 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (quarantasette/08) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Metalli (incluse le loro leghe) - cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 (riferimento cod. CEER/EER 17 04 11)	t	364,59
7.004.011 Nr. 197 TOS23/ 1_PRCAM.P	euro (trecentosessantaquattro/59) COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)	t	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
7.005.104	euro (ventiquattro/87)	t	24,87
Nr. 198 TOS23/ 1_PPRREC.P1 7.009.204	COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) e non costituiti da materiale inerte.		
	euro (ventiquattro/45)	t	24,45
Nr. 199 TOS23/ 1_RU.M10.0	Operaio edile Specializzato euro (trenta/89)	ora	30,89
01.002 Nr. 200 TOS23/	Operaio edile Qualificato euro (ventiotto/71)	ora	28,71
1_RU.M10.0 01.003	Operaio edile Comune euro (venticinque/80)	ora	25,80
Nr. 201 TOS23/ 1_RU.M10.0	Operaio edile Comune euro (venticinque/80)	ora	25,80
01.004 Nr. 202 TOS23/	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore - B1 euro (venticinque/69)	ora	25,69
1_RU.M10.0 01.004	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore - B1 euro (venticinque/69)	ora	25,69
Nr. 203 TOS23/ 1_RU.M11.0	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2 euro (ventiuno/49)	ora	21,49
01.001 Nr. 204 TOS23/	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria - D1 euro (diciannove/40)	ora	19,40
1_RU.M11.0 01.001			
Nr. 205 TOS23/ 1_RU.M11.0			
01.004 Nr. 206 TOS23/			
1_RU.M11.0 01.005			
Data, 01/06/2023			
Il Tecnico Dott. Ing. Andrea Puggelli			
----- -----			

Firmato da:

Puggelli Andrea

codice fiscale PGGNDR85H04G999M

num.serie: 134480099487653319756682938620265321965

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 22/12/2020 al 23/12/2023